

# Csempézés ellenőrző lista

## Csináld magad! - Lakásfelújítás

B&L Team

oldalszám: 3/1

Felújítás dátuma: \_\_\_\_\_

A csempézendő felület (m<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_

neve \_\_\_\_\_

Milyen eszközökre lesz szükség...

Név:

Beszerezés helye:

Ár (szükség esetén):

kész:

### Szerszámok:

Fogasglettvas, vödör \_\_\_\_\_

Fugalehúzó vagy szivacs \_\_\_\_\_

Keverőszár, vízmérték \_\_\_\_\_

Csempevágó, kalapács \_\_\_\_\_

Lyukfúró \_\_\_\_\_

**Anyagok:** számold ki a mennyiségeket az [online kalkulátor](#) segítségével!

Csempe (a felület mérete alapján) \_\_\_\_\_

Ragasztó, kis szögek \_\_\_\_\_

Díszcsík (ha felteszünk) \_\_\_\_\_

Fugakereszt, Fuga anyag \_\_\_\_\_

Egyenes deszka \_\_\_\_\_

Össz költség: \_\_\_\_\_

### Lépések:

Időtartam:

Egy átlagos helyiségre, kb.:

1. A falat lecsupaszítani \_\_\_\_\_

2. Leportalanítani \_\_\_\_\_

3. A falon egy vízszintet kijelölni \_\_\_\_\_

4. Kijelölni a díszcsík helyét (ha lesz) \_\_\_\_\_

5. A vízszint mentén rögzítsünk fel egyenes deszkát \_\_\_\_\_

Ez fogja megtartani a csempéket, amíg száradnak, használhatunk kis szögeket is, amelyeket a vonal mentén ütünk a falba.

6. Egy sor felrakása ragasztóval \_\_\_\_\_

Ellenőrizzük, hogy jól fut-e a sor.

7. A többi sort is rakjuk fel, a díszcsíkot is. \_\_\_\_\_

8. A szerelvények helyét vágjuk ki lyukfúróval. \_\_\_\_\_

9. Minden hiányzó vágást végezzünk el! \_\_\_\_\_

Hagyjuk egy napig száradni!

10. Szedjük ki a kiálló fugakereszteket \_\_\_\_\_

2 óra

30 perc

15 perc

15 perc

5 perc

20-30 perc

1-2 óra

30 perc

1 óra

30 perc

# Csempézés ellenőrző lista

## Csináld magad! - Lakásfelújítás

B&L Team

oldalszám: 3/2

- |  |       |         |                          |
|--|-------|---------|--------------------------|
| 11. Tisztítsuk meg a fugahézagokat         | _____ | 30 perc | <input type="checkbox"/> |
| 12. Fugázzuk ki, és mossuk le a felületet. | _____ | 2-3 óra | <input type="checkbox"/> |

Ügyeljünk arra, hogy ne maradjon fátyolos a felület!

**Össz idő:** \_\_\_\_\_ kb. 8 óra száradás nélkül

### Egyéb tudnivalók:

Ha van régi burkolat, akkor azt el kell távolítani, így lehet a legjobban leragasztani a csempét. Festet felületre ne ragasszunk, mert feljöhét.

Egy vödör ragasztót keverjünk be egyszerre, és keverőszárral alaposan csomómentessé kell tenni.

A ragasztót csak egy irányba húzzuk a fogas glettvassal, ügyeljünk arra, hogy egyenletesen legyen a ragasztó minden csempe alatt. Ne legyenek üres részek, mert száradás után itt elrepedhet a csempe.

Ha másnap azt vesszük észre, hogy egy lap mozog, vagy feljön, akkor ezt külön ragasszuk fel még egyszer.

A nem egész darabokat, azaz a vágásokat menet közben is elvégezhetjük.

A lyukfúróval vágjuk ki a kapcsolók és szerelvények helyét.

Miközben a lapokat folyamatosan tesszük fel, mindig ellenőrizzük vízmértékkel, és ha eltér valamelyik azt korrigáljuk. A fuga kereszteteket úgy tegyük a lapok közé, hogy ne lógjon ki, kivéve, ha olyan mintát alkalmazunk, ahol ezt nem tudjuk megvalósítani. Ez esetben másnap ki kell szedni a kilógó kereszteteket.

A ragasztóba helyezett csempéket nyomjuk rá, amíg egy kis anyag nem jön ki oldalt, ekkor eléggé eloszlik alatta a ragasztó, és nem lesz gond. A kijövő felesleggel nem kell törődni, ha nem túl nagy mennyiség, mert száradás után könnyen kikaparható. A fuganyílásokat úgy is ki kell takarítani, tehát ilyenkor ráérünk. Ha sok a kijövő mennyiség, akkor egy nedves ronggyal letörölhetjük.

A fugakereszteteket ha nem tudjuk kiszedni, akkor benne is hagyhatjuk, de ne hagyjunk bent olyat, ami kilóg!

A fugaanyag használata a termék leírásban megtalálható, amire érdemes figyelni, hogy többször töröljük le a felületet, és ne maradjon fátyolos, mert egyes anyagok megmarhatják a lapok felületét, és száradás után már nem jön le. Ehhez használhatunk szivacsot és vödröt. Többször leöblítve a szivacsot, mindenhol alaposan mossuk le a felületet.

**További tudnivalók:** [Burkolás](#), [Fürdőszoba](#)

### Megjegyzések:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Ellenőrző lista használata:

1. Az ellenőrző lista segít végigvezetni a teendőkön, pontosan az egymást követő lépések sorrendjében.
2. Érdeemes a fejléctet kitölteni, hogy később a lista összehasonlítás szempontjából is használható legyen. Több helyiség egyidejű felújítása során, használhatunk több ellenőrző listát. Ilyenkor a beszerzést egyszerre oldjuk meg, de a munkálatokat akár több személy is elvégezheti egyszerre. Ekkor a lapoknál fontos, hogy jelezzük melyik helyiségről van szó, az esetleges keveredés elkerülése érdekében.
3. A beszerzési hely későbbi áttekintés során nyújthat segítséget, ugyanígy az árak, amelyeket a későbbi munkálatok megtervezésénél irányadónak tekinthetünk. Amennyiben az interneten tájékozódunk az árakról, akkor érdemes előre beírni, mit hol fogunk beszerezni.
4. A kis jelölő négyzetek segítenek tájékozódni abban, hogy éppen hol tartunk. Vannak olyan munkálatok, amelyeknél nem folyamatosan dolgozunk, hanem épen amikor ráérünk, ekkor a legpraktikusabb, hiszen csak a következő lépést kell terveznünk, és a listán látjuk hol tartunk.
5. Anyagmennyiség megtervezéséhez használhatjuk az online kalkulátort, ez az általános alapanyagokra vonatkozóan számol egy átlagolt mennyiséget. Ez eltérő lehet a különböző termék márkáknál, amelyeknél az üzletben kaphatunk teljes leírást.
6. A lépések mellett jelzett idő csak kalkuláció, amely arra vonatkozik, hogy egy személy, kényelmes tempóval mennyi idő alatt végez. Mivel a személyek eltérő munkavégzésre képesek, és nem számoljuk, hogy mennyi pihenőt iktat be, így ez csak tájékoztató jellegű.
7. Amennyiben a munkáról több információt szeretnénk, akkor a további tudnivalókra kattintva, a weboldal megfelelő része töltődik be. Itt elolvashatjuk a cikkeket.
8. A megjegyzéseket használva írjuk le az összes észrevételünket, és tapasztalatunkat, amely a következő felújításnál hasznos lehet.
9. Tegyük el az ellenőrző listát, hogy később elérhető legyen. Ezeket lefűzhetjük, így lesz egy feljegyzésünk a felújításokról. Teljes felújításnál előre tervezhetünk vele, és abban az esetben, amíg várnunk kell, míg egy helyiség szárad, addig egy másik listán is haladhatunk. Mivel a lépések pontosan vannak tervezve, így szinte játék és szórakozás lesz a munka!

Hasznos munkát kíván a B&L Team Hungary csapata!